

19号館(ふらっと)内設備



1. テクノワシノ製汎用旋盤

型式: LR-55R

作業範囲(mm): φ360×550(Z軸)

最大主軸回転数(rpm): 1500

台数: 19



2. テクノワシノ製汎用旋盤

型式: LR-55R

作業範囲(mm): φ360×550(Z軸)

最大主軸回転数(rpm): 1800

台数: 2



3. 滝沢鉄工所製簡易NC旋盤

型式: TAC-360

作業範囲(mm): φ360×700(Z軸) 最大主軸回転数(rpm): 2000

台数: 1



4. 昌運工作所製汎用旋盤

型式: SHOWN-CAZENEUVE

作業範囲(mm): φ460×1000(Z軸)

最大主軸回転数(rpm): 3200

台数: 1



5. 静岡鉄工所汎用縦型フライス盤

型式: SV-F

作業範囲(mm): 820(X軸)×300(Y軸)×420(Z軸)

最大主軸回転数(rpm): 1400





6. 静岡鉄工所汎用ラム型フライス盤

型式: VHR-SD

作業範囲(mm): 820(X軸)×300(Y軸)×450(Z軸) 最大主軸回転数(rpm): 4000

台数: 1



7. エンシュウ製縦型フライス盤

型式: ENSHU-VA

作業範囲(mm): 600(X軸)×200(Y軸)×400(Z軸)

最大主軸回転数(rpm): 2240 台数: 2



8. エンシュウ製横型フライス盤

型式: ENSHU-HA

作業範囲(mm): 600(X軸)×200(Y軸)×400(Z軸)

最大主軸回転数(rpm): 1800 台数:1





9. 吉田鉄工所製直立ボール盤 型式: YGD-900CT

作業範囲(mm): 1000(T)×500(振り) 最大主軸回転数(rpm): 1800

台数: 1



10. 森精機製ラジアルボール盤

型式: YR3-115

作業範囲(mm): 705(T)×1100(振り)

最大主軸回転数(rpm): 1800

. 台数: 1



11. キラ・コーポレーション製卓上ボール盤

型式: KRT-340

最大主軸回転数(rpm): 2100





12. 浜井製ホブ盤

型式: 12A

ワーク最大径(mm): 120 切削最大モジュール(m): 2

切削歯数: 6~325

台数: 2



13. 岡本工作機械製作所製平面研削盤

型式: PSG-64AN

作業範囲(mm): 平チャック600×400

テーブル移動量(mm): 750×440 最大主軸回転数(rpm): 2000 台数: 1



14. 牧野フライス製万能工具研削盤

型式: 2C 台数: 1



15. 日進精機製CNCパイプベンダー

型式: NPB-030M

加工パイプ径(mm): φ19.1~31.8 曲げ角度(°): 0~360





16. 春日橋製作所製板金用切断機 切断能力(mm): 2(アルミ、銅)、1(鉄) 台数: 1



17. ダイヘン製アーク溶接用電源 台数: 2




18. ダイヘン製小型アーク溶接用電源 台数: 2





19. 松下電器製TIG溶接用電源 台数: 1



最大回転数(rpm): 3000 台数: 4



21. 村橋製作所製油圧式電動弓ノコ盤

型式: KLSER200 刃長(mm): 350 台数: 1



22. KASTO製電動弓ノコ盤

刃長(mm): 400 台数: 1





23. ラクソー製バンドソー

型式: L-300 刃長(mm): 2500

台数: 1



24. サーマル製ポット式アルミ溶解炉

型式: PT29-37

使用温度(°): 800~850

台数: 1



25. サーマル製金属熱処理炉

型式: TL-4XT

使用温度(°): 1000~1100

台数: 1

26. 定盤


サイズ(mm): 2000×1000

台数: 1

サイズ(mm): 1500×1000

台数: 1

サイズ(mm): 1200×1000








27. 東京精密製表面粗さ計

型式: SURFCOM 1800-3DF





29. 三井精機製スクリューコンプレッサー 型式: Z115A

吐出量(m^3/min): 1.6

